

La construction du parc éolien est "intégrée"

Le responsable local du consortium Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport, Charles-Éric Canonne, confirme que les travaux débuteront en janvier 2024. À défaut d'être acceptée par tous les marins-pêcheurs, il considère que la construction de ce parc est désormais « intégrée ».

ARNAUD COMMUN

L'implantation du parc est actée et elle est intégrée par les marins-pêcheurs », déclare Charles-Éric Canonne, responsable des relations locales d'Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport (EMDT), le consortium qui porte ce projet, lequel doit entrer en service en 2026.

Le cadre ajoute : « Un préjudice pour la pêche est reconnu. EMDT voit comment indemniser ceux qui sont concernés. Il faut estimer la perte de chiffre d'affaires engendrée par les restrictions de pêche. C'est un travail en cours qui se fait avec les comités régionaux des pêches et les marins-pêcheurs locaux. Chacun argumente, défend sa position. »

PRÉPARATION DES SOLS EN 2024

Même si le déploiement de 62 éoliennes n'enchant pas tous les marins-pêcheurs, notamment au Tréport, « le chantier va bien démarrer en janvier 2024 par la préparation des sols », confirme Charles-Éric Canonne. « Cela consiste à mettre une couche de cailloux au niveau de chaque pied. Ces galettes permettront de stabiliser l'environnement immédiat de chaque pieu, entre quatorze et vingt-quatre mètres de profondeur. »

La grande étape suivante concerne la pose des pieux qui supportent les jackets. Elle se déroulera « à l'été 2024, normalement entre juin et novembre ». Le rythme des tra-



Pour le futur parc éolien de Dieppe-Le Tréport, Siemens-Gamesa prévoit des éoliennes de 8 MW chacune Photo d'archives Siemens-Gamesa

vaux dépendra aussi des conditions météorologiques et de l'état de la mer. Les pieux, hauts de trois à cinq mètres, seront donc invisibles de la surface.

POSE DES JACKETS EN 2025

« Au printemps 2025 », si les délais

sont tenus, « les jackets viendront se mettre dedans. En juillet 2025, on aura donc les structures qui émergeront », annonce le responsable. Il ajoute : « En juillet 2025, le poste électrique en mer sera aussi installé. »

La pose des câbles entre les éo-

liennes est annoncée pour « le début de l'année 2026 ». L'étape la plus impressionnante pour les riverains du bord de mer s'étalera normalement « entre avril et juillet 2026, avec l'installation des pâles. Cette étape est rapide », estime Charles-Éric Canonne : « À partir de

« Un préjudice pour la pêche est reconnu. Il faut estimer la perte de chiffre d'affaires engendrée par les restrictions de pêche. C'est un travail en cours »

Charles-Éric Canonne

ce moment-là, il faut deux jours pour monter une éolienne. »

PRODUCTION ÉLECTRIQUE EN 2026

Cette opération nécessite l'emploi d'un type de bateau rare : ils sont dotés de quatre pieux qui viennent se caler sur le fond de la mer. EMDT ne devra pas se rater sur leur réservation : « Ils sont très sollicités. La demande est importante. » Les parcs offshore poussent un peu partout en Europe et dans le monde.

Dans la foulée le parc devrait commencer à produire de l'électricité, « en septembre ou octobre 2026 ». En théorie, après vingt-cinq années d'exploitation, le parc sera démonté : « Tout sera démonté. Les gens n'ont pas assez cela en tête. On ne va pas laisser des pieux qui dépassent », assure le responsable dieppois d'EMDT, soucieux de se montrer rassurant : « Quasiment tout est recyclable dans les éoliennes. Elles sont recyclables à 95 %.



DEVIS N° DEVRD2301223

Date : 12/12/2023

Tél. : /06 42 39 75 87

E-mail : x.desjonqueres@cegetel.net

5 rue des belges
76260 EU

Tél. : 02 35 86 21 89

Fax : 02 27 28 09 18

E-mail : delavigne@wanadoo.fr

FABRICANT - POSEUR

- ☐ Vérandas
- ☐ Miroiterie
- ☐ Volets
- ☐ Stores
- ☐ Fenêtres PVC
- ☐ Portails
- ☐ Motorisation

Mr et Mme Xavier DESJONQUERES

5 rue mariage

80460 AULT

Votre contact : Romain DELAVIGNE

Vos poseurs :

Délai : 10 à 12 semaines après métré hors congés

Date de visite préalable : 12/12/2023

Adresse du chantier : Mr et Mme Xavier DESJONQUERES - 5 rue mariage - - 80460 AULT 06 42 39 75 87

Réf. : Intervention volet

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	 Depuis plus de 90 ans, LAKAL conçoit, fabrique et commercialise une gamme de volets roulants, portes de garage, brise-soleil orientables et moustiquaires. 330 salariés allient pour vous rigueur allemande et créativité française. Tablier LAKAL - Lames ALU / AHS 40 Larg 2750 mm x Haut 2600 mm . Enroulement extérieur . Coloris tablier : Blanc 21 . Coloris lame finale : Blanc 9016 Fabriqué en Allemagne	1	671,20	671,20	10%



DELAVIGNE Père et Fils - 5 rue des belges - 76260 EU -
Tél. : 02 35 86 21 89 - Fax : 02 27 28 09 18 - E-mail : delavigne@wanadoo.fr - <https://delavigne.fr/>
S.A.S. au capital de 12000 Euros - SIRET : 32913288000017 - APE 4332A - TVA FR53329132880
Certificat RGE n° E-E24128
Assurance décennale souscrite auprès de ABEILLE ASS N°79276490

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion de l'habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes... en plaçant l'occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous. OXIMO RTS 20/17 . Moteur 230V radio RTS pour volets roulants. . Amélioration de la durée de vie du volet : - grâce au Somfy Drive Control™, le moteur compense automatiquement les variations de longueur du tablier au fil des années. . Protection gel : - le moteur s'arrête à la montée du tablier en cas de gel. . Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle : - arrêt automatique si un obstacle s'intercale sur sa course descendante. . Résistance à l'effraction : - résistance au levage lorsque le tablier est baissé. . Garantie : 5 ans Dont éco-participation DEEE : 0,15€ HT Fabrication multi-origines	1	422,32	422,32	10%
 Tube Axe moteur en acier galvanisé longueur 2800mm :	1	60,00	60,00	10%
Echaffaudage : Mise à disposition d'un échaffaudage :	1	270,00	270,00	10%
Main d'oeuvre :	1	720,00	720,00	10%
<i>En espérant n'être facturé que sur ce qui sera effectivement fait, en supposant que les lames du volet sont isolantes.</i>				

Règlement : 30% à la commande, le solde à la livraison
Acompte demandé : 707,36 € - IBAN : FR7618306000470680749600010

Total TVA 1 (20%) = 0,00 €
 Total TVA 2 (10%) = 214,35 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Total HT : 2 143,52 €

Total TVA : 214,35 €

Total TTC : 2 357,87 €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Acompte reçu :

☐ Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes en annexe

Bon pour accord

Fait à :

Ault

le :

15.12.2023

Signature client :

X. Desjonquères



DELAUVIGNE Père et Fils - 5 rue des belges - 76260 EU -
 Tél. : 02 35 86 21 89 - Fax : 02 27 28 09 18 - E-mail : delavigne@wanadoo.fr - https://delavigne.fr/
 S.A.S. au capital de 12000 Euros - SIRET : 32913288000017 - APE 4332A - TVA FR53329132880
 Certificat RGE n° E-E24128

Assurance décennale souscrite auprès de ABEILLE ASS N°79276490



DEVIS N° DEVRD2301223

Date : 12/12/2023

Tél. : /06 42 39 75 87

E-mail : x.desjonqueres@cegetel.net

5 rue des belges
76260 EU

Tél. : 02 35 86 21 89

Fax : 02 27 28 09 18

E-mail : delavigne@wanadoo.fr

FABRICANT - POSEUR

- ☐ Vérandas
- ☐ Miroiterie
- ☐ Volets
- ☐ Stores
- ☐ Fenêtres PVC
- ☐ Portails
- ☐ Motorisation

Mr et Mme Xavier DESJONQUERES

5 rue mariage

80460 AULT

Votre contact : Romain DELAVIGNE

Vos poseurs :

Délai : 10 à 12 semaines après métré hors congés

Date de visite préalable : 12/12/2023

Adresse du chantier : Mr et Mme Xavier DESJONQUERES - 5 rue mariage - - 80460 AULT 06 42 39 75 87

Réf. : Intervention volet

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	 Depuis plus de 90 ans, LAKAL conçoit, fabrique et commercialise une gamme de volets roulants, portes de garage, brise-soleil orientables et moustiquaires. 330 salariés allient pour vous rigueur allemande et créativité française. Tablier LAKAL - Lames ALU / AHS 40 Larg 2750 mm x Haut 2600 mm . Enroulement extérieur . Coloris tablier : Blanc 21 . Coloris lame finale : Blanc 9016 Fabriqué en Allemagne	1	671,20	671,20	10%



DELAVIGNE Père et Fils - 5 rue des belges - 76260 EU -
Tél. : 02 35 86 21 89 - Fax : 02 27 28 09 18 - E-mail : delavigne@wanadoo.fr - <https://delavigne.fr/>
S.A.S. au capital de 12000 Euros - SIRET : 32913288000017 - APE 4332A - TVA FR53329132880
Certificat RGE n° E-E24128
Assurance décennale souscrite auprès de ABEILLE ASS N°79276490

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion de l'habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes... en plaçant l'occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous. OXIMO RTS 20/17 . Moteur 230V radio RTS pour volets roulants. . Amélioration de la durée de vie du volet : - grâce au Somfy Drive Control™, le moteur compense automatiquement les variations de longueur du tablier au fil des années. . Protection gel : - le moteur s'arrête à la montée du tablier en cas de gel. . Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle : - arrêt automatique si un obstacle s'intercale sur sa course descendante. . Résistance à l'effraction : - résistance au levage lorsque le tablier est baissé. . Garantie : 5 ans Dont éco-participation DEEE : 0,15€ HT Fabrication multi-origines	1	422,32	422,32	10%
 Tube Axe moteur en acier galvanisé longueur 2800mm :	1	60,00	60,00	10%
Echaffaudage : Mise à disposition d'un échaffaudage :	1	270,00	270,00	10%
Main d'oeuvre :	1	720,00	720,00	10%
<i>En esperant n'être facturé que sur ce qui sera effectivement fait et en supposant que les lames du volet sont isolantes.</i>				

Règlement : 30% à la commande, le solde à la livraison
Acompte demandé : 707,36 € - IBAN : FR7618306000470680749600010

Total TVA 1 (20%) = 0,00 €
 Total TVA 2 (10%) = 214,35 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Total HT : 2 143,52 €

Total TVA : 214,35 €

Total TTC : 2 357,87 €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Acompte reçu :

☐ Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes en annexe

Bon pour accord

Fait à :

Ault

le :

15.12.2023

Signature client :

X. Desjonqueres



DELAUVIGNE Père et Fils - 5 rue des belges - 76260 EU -
 Tél. : 02 35 86 21 89 - Fax : 02 27 28 09 18 - E-mail : delavigne@wanadoo.fr - https://delavigne.fr/
 S.A.S. au capital de 12000 Euros - SIRET : 32913288000017 - APE 4332A - TVA FR53329132880
 Certificat RGE n° E-E24128

Assurance décennale souscrite auprès de ABEILLE ASS N°79276490



DEVIS N° DEVRD2301223

Date : 12/12/2023

Tél. : /06 42 39 75 87

E-mail : x.desjonqueres@cegetel.net

5 rue des belges
76260 EU

Tél. : 02 35 86 21 89

Fax : 02 27 28 09 18

E-mail : delavigne@wanadoo.fr

FABRICANT - POSEUR

- ☐ Vêrandas
- ☐ Miroiterie
- ☐ Volets
- ☐ Stores
- ☐ Fenêtres PVC
- ☐ Portails
- ☐ Motorisation

Mr et Mme Xavier DESJONQUERES

5 rue mariage

80460 AULT

Votre contact : Romain DELAVIGNE

Vos poseurs :

Délai : 10 à 12 semaines après mètre hors congés

Date de visite préalable : 12/12/2023

Adresse du chantier : Mr et Mme Xavier DESJONQUERES - 5 rue mariage - - 80460 AULT 06 42 39 75 87

Réf. : Intervention volet

Désignation		Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	 Depuis plus de 90 ans, LAKAL conçoit, fabrique et commercialise une gamme de volets roulants, portes de garage, brise-soleil orientables et moustiquaires. 330 salariés allient pour vous rigueur allemande et créativité française. Tablier LAKAL - Lames ALU / AHS 40 Larg 2750 mm x Haut 2600 mm . Enroulement extérieur . Coloris tablier : Blanc 21 . Coloris lame finale : Blanc 9016 Fabriqué en Allemagne				
		1	671,20	671,20	10%



DELAVIGNE Père et Fils - 5 rue des belges - 76260 EU -
Tél. : 02 35 86 21 89 - Fax : 02 27 28 09 18 - E-mail : delavigne@wanadoo.fr - <https://delavigne.fr/>
S.A.S. au capital de 12000 Euros - SIRET : 32913288000017 - APE 4332A - TVA FR53329132880
Certificat RGE n° E-E24128
Assurance décennale souscrite auprès de ABEILLE ASS N°79276490

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes de gestion de l'habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes... en plaçant l'occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous. OXIMO RTS 20/17 . Moteur 230V radio RTS pour volets roulants. . Amélioration de la durée de vie du volet : - grâce au Somfy Drive Control™, le moteur compense automatiquement les variations de longueur du tablier au fil des années. . Protection gel : - le moteur s'arrête à la montée du tablier en cas de gel. . Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle : - arrêt automatique si un obstacle s'intercale sur sa course descendante. . Résistance à l'effraction : - résistance au levage lorsque le tablier est baissé. . Garantie : 5 ans Dont éco-participation DEEE : 0,15€ HT Fabrication multi-origines	1	422,32	422,32	10%
 Tube Axe moteur en acier galvanisé longueur 2800mm :	1	60,00	60,00	10%
Echaffaudage : Mise à disposition d'un échaffaudage :	1	270,00	270,00	10%
Main d'oeuvre :	1	720,00	720,00	10%
En espérant n'être facturé que sur ce qui sera effectivement fait et en supposant que les lames du volet sont isolantes.				

Règlement : 30% à la commande, le solde à la livraison
Acompte demandé : 707,36 € - IBAN : FR7618306000470680749600010

Total TVA 1 (20%) = 0,00 €
Total TVA 2 (10%) = 214,35 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Total HT : 2 143,52 €

Total TVA : 214,35 €

Total TTC : 2 357,87 €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Acompte reçu :

☐ Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes en annexe

Bon pour accord

Fait à :

Ault

le :

15.12.2023

Signature client :

X. Desjonquères



DELAUVIGNE Père et Fils - 5 rue des belges - 76260 EU -
Tél. : 02 35 86 21 89 - Fax : 02 27 28 09 18 - E-mail : delavigne@wanadoo.fr - https://delavigne.fr/
S.A.S. au capital de 12000 Euros - SIRET : 32913288000017 - APE 4332A - TVA FR53329132880
Certificat RGE n° E-E24128

Assurance décennale souscrite auprès de ABEILLE ASS N°79276490